



次世代火山研究・人材育成 総合プロジェクト

Integrated Program for Next Generation Volcano Research and Human Resource Development

ロゴデザインマニュアル



次世代火山研究・人材育成 総合プロジェクト

Integrated Program for Next Generation Volcano Research and Human Resource Development

ロゴデザインマニュアル INDEX

1-1	ロゴ基本形	03
2-1	ロゴマーク	04
3-1	ロゴタイプ(和文) [ヨコ]	05
3-2	ロゴタイプ(和文) [タテ]	06
3-3	ロゴタイプ(欧文) [ヨコ]	07
4-1	キャッチフレーズ	08
5-1	カラーガイド(ロゴマーク)	09
5-2	カラーガイド(ロゴタイプ / キャチフレーズ)	10
6-1	標準書体	11
7-1	組み合わせとアイソレーション(ロゴ基本形)	12-13
7-2	組み合わせとアイソレーション(ロゴ特殊形)	14-19
8-1	背景色と表示色	20
9-1	最小サイズ規定	21
10-1	禁止事項	22

1-1 ロゴ 基本形

ロゴマークとロゴタイプを組み合わせたものをロゴとします。

下記 4 種類をロゴ基本形とし、原則基本形を使用してください。

使用用途に応じて必要な場合は、ロゴ特殊形を使用してください。(P14-19 参照)

ロゴ基本形 [ヨコ_1]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ基本形 [ヨコ_2]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ基本形 [ヨコ_3]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ)



ロゴ基本形 [ヨコ_4]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



2-1 ロゴマーク

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトのロゴマークです。

ロゴマーク



3-1 ロゴタイプ(和文) [ヨコ]

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトの和文ロゴタイプです。
ヨコ書きで使用する場合は、用途に応じて下記の3パターンから選定してください。

ロゴタイプ(和文) [ヨコ_1]
(1行組)

次世代火山研究・人材育成 総合プロジェクト

ロゴタイプ(和文) [ヨコ_2]
(2行組_センター寄せ)

**次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト**

ロゴタイプ(和文) [ヨコ_3]
(2行組_右端寄せ)

**次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト**

3-2 ロゴタイプ(和文) [タテ]

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトの和文ロゴタイプです。

タテ書きで使用する場合は、用途に応じて下記の2パターンから選定してください。

ロゴタイプ(和文) [タテ_1]
(1行組)

次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

ロゴタイプ(和文) [タテ_2]
(2行組)

次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

3-3 ロゴタイプ(欧文) [ヨコ]

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトの欧文ロゴタイプです。
ヨコ書きで使用する場合は、用途に応じて下記の2パターンから選定してください。
タテ書きでの使用は禁止しています。

ロゴタイプ(欧文) [ヨコ_1]
(1行組)

Integrated Program for Next Generation Volcano Research and Human Resource Development

ロゴタイプ(欧文) [ヨコ_2]
(2行組)

**Integrated Program for Next Generation Volcano Research
and Human Resource Development**

4-1 キャッチフレーズ

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトのキャッチフレーズです。

キャッチフレーズ

火 山 の 未 来 を 観 る

5-1 カラーガイド(ロゴマーク)


ロゴマークのカラーガイドです。

フルカラー



印刷インキ (プロセス分解色)	C0 M80 Y81 K0	C0 M60 Y64 K0	C0 M42 Y46 K0	C0 M28 Y33 K0	C0 M22 Y22 K0
印刷インキ (特色カラー)	PANTONE 7416C DIC 565	PANTONE 1645C DIC 2520	PANTONE 1625C DIC 287	PANTONE 489C DIC 477	PANTONE 698C DIC 2016
RGB	R234 G85 B48	R239 G132 B85	R245 G171 B131	R249 G201 B168	R250 G214 B194

モノクロ



印刷インキ (プロセス分解色)	C0 M0 Y0 K100	C0 M0 Y0 K70	C0 M0 Y0 K50	C0 M0 Y0 K40	C0 M0 Y0 K20
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5-2 カラーガイド(ロゴタイプ / キャッチフレーズ)

ロゴタイプ及びキャッチフレーズのカラーガイドです。

フルカラー

次世代火山研究・人材育成 総合プロジェクト

**Integrated Program for Next Generation Volcano Research
and Human Resource Development**

火 山 の 未 来 を 觀 る



印刷インキ
(プロセス分解色) C0 M80 Y81 K0

印刷インキ
(特色カラー) PANTONE 7416C
DIC 565

web セーフカラー R234 G85 B48

モノクロ

次世代火山研究・人材育成 総合プロジェクト

**Integrated Program for Next Generation Volcano Research
and Human Resource Development**

火 山 の 未 来 を 觀 る



印刷インキ
(プロセス分解色) C0 M0 Y0 K100

6-1 標準書体

ロゴタイプをテキストとして使用する場合は、使用用途や強弱の度合い等に応じて
下記の4パターンから選定してください。

ヒラギノ角ゴシック W6

次世代火山研究・人材育成 総合プロジェクト

ヒラギノ角ゴシック W3

次世代火山研究・人材育成 総合プロジェクト

Helvetica Bold

Integrated Program for Next Generation Volcano Research and Human Resource Development

Helvetica Regular

Integrated Program for Next Generation Volcano Research and Human Resource Development

7-1 組み合わせとアイソレーション(ロゴ基本形)

ロゴマークとロゴタイプ及びキャッチフレーズを組み合わせる際のルールを規定しています。
それぞれのサイズや余白は規定に従って使用してください。

ロゴ基本形 [ヨコ_1]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ基本形 [ヨコ_2]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ基本形 [ヨコ_3]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ)




ロゴ基本形 [ヨコ_4]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



7-1 組み合わせとアイソレーション(ロゴ基本形)

ロゴにの独立性と識別性を保つ為に、アイソレーション(保護エリア)を定めています。
アイソレーション(保護エリア)の内側には、他のデザイン要素や文字等を表示してはいけません。

ロゴ基本形 [ヨコ_1]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ基本形 [ヨコ_2]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ基本形 [ヨコ_3]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ)



ロゴ基本形 [ヨコ_4]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



7-2 組み合わせとアイソレーション(ロゴ特殊形)


ロゴマークとロゴタイプ及びキャッチフレーズを組み合わせる際のルールを規定しています。

それぞれのサイズや余白は規定に従って使用してください。

ロゴ特殊形は、ロゴ基本形では使用用途に最適ではない場合に使用してください。

ロゴ特殊形 [ヨコ_1]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_2]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)




ロゴ特殊形 [ヨコ_3]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_4]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)




7-2 組み合わせとアイソレーション(ロゴ特殊形)

ロゴにの独立性と識別性を保つ為に、アイソレーション(保護エリア)を定めています。
アイソレーション(保護エリア)の内側には、他のデザイン要素や文字等を表示してはいけません。
ロゴ特殊形は、ロゴ基本形では使用用途に最適ではない場合に使用してください。

ロゴ特殊形 [ヨコ_1]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_2]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_3]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_4]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



7-2 組み合わせとアイソレーション(ロゴ特殊形)

ロゴマークとロゴタイプ及びキャッチフレーズを組み合わせる際のルールを規定しています。

それぞれのサイズや余白は規定に従って使用してください。

ロゴ特殊形は、ロゴ基本形では使用用途に最適ではない場合に使用してください。

ロゴ特殊形 [ヨコ_5]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+英文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_6]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_7]


(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



7-2 組み合わせとアイソレーション(ロゴ特殊形)

ロゴにの独立性と識別性を保つ為に、アイソレーション(保護エリア)を定めています。
アイソレーション(保護エリア)の内側には、他のデザイン要素や文字等を表示してはいけません。
ロゴ特殊形は、ロゴ基本形では使用用途に最適ではない場合に使用してください。

ロゴ特殊形 [ヨコ_5]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+英文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_6]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [ヨコ_7]
(ロゴマーク+和文ロゴタイプ+欧文ロゴタイプ+キャッチフレーズ)



7-2 組み合わせとアイソレーション(ロゴ特殊形)

ロゴマークとロゴタイプ及びキャッチフレーズを組み合わせる際のルールを規定しています。

それぞれのサイズや余白は規定に従って使用してください。

ロゴ特殊形は、ロゴ基本形では使用用途に最適ではない場合に使用してください。

ロゴ特殊形 [タテ_1]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [タテ_2]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [タテ_3]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ
+キャッチフレーズ)



7-2 組み合わせとアイソレーション(ロゴ特殊形)

ロゴにの独立性と識別性を保つ為に、アイソレーション(保護エリア)を定めています。

アイソレーション(保護エリア)の内側には、他のデザイン要素や文字等を表示してはいけません。

ロゴ特殊形は、ロゴ基本形では使用用途に最適ではない場合に使用してください。

ロゴ特殊形 [タテ_1]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [タテ_2]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ)



ロゴ特殊形 [タテ_3]

(ロゴマーク+和文ロゴタイプ
+キヤッチフレーズ)



8-1 背景色と表示色

ロゴの視認性を確保する為に、背景色に応じてロゴのカラーを規定します。

白



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

明るい背景色



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

中明度の背景色



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

黒または暗い背景色



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

9-1 最小サイズ規定

印刷物でロゴを使用する場合の、最小サイズを規定しています。

本ページで定められたサイズ以下ですと、ロゴの再現性を欠く恐れがあります。



※上記は5倍拡大で、掲載しています

※上記以外のロゴを使用する場合は、ロゴマークの横幅が12mm以上となるようにしてください。

※使用用途に応じて、やむを得ず上記で定めたサイズ以下の使用が必要な場合は、

ロゴマークの再現性に配慮した上で、使用してください。

10-1 禁止事項

ロゴを使用する際の禁止事項を規定しています。

ブランドイメージを保つ為に、本マニュアルで定められている規定を遵守してください。



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

長体・平体をかけてはいけません




次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

傾けてはいけません



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

指定書体以外を使用してはいけません



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

指定色以外を使用してはいけません



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

指定のバランスを変えてはいけません




次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

他の要素と組み合わせてはいけません



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

透かして使用してはいけません



次世代火山研究・人材育成
総合プロジェクト

縁取りしてはいけません